

# Windows Live Mail

## 郵件設定說明

OfficeMail 企業郵件 / 虛擬主機郵件

---

## 【版權及商標聲明】

Cloudmax 匯智提供用戶商務用郵件服務，本文件由 Cloudmax 匯智製作，用於教導用戶進行郵件服務相關設定，內容中所使用的郵件工具非為 Cloudmax 匯智設計及擁有，若對程式資訊有疑問，請洽程式提供商。

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有，絕無侵權之意，特此聲明。

## 【有限擔保責任聲明】

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性，但不擔保本文件無任何瑕疵，亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。若對本文件有任何疑問與建議，可利用下方資訊與我們聯繫：

電話：+886-2-2718-7200

傳真：+886-2-2718-1922


信箱：service@cloudmax.com.tw

## 目 錄


一、	OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式 .....	1
二、	OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式 .....	5
三、	虛擬主機 POP3 設定方式 ( 適用於 Cloudmax 匯智 ) .....	9

## 一、OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式


1. 點選左上方「Windows Live Mail」→「選單」→「電子郵件帳戶」。




2. 於下圖畫面點選「新增(A)」。




3. 選擇「電子郵件帳戶」後，點選「下一步」。



4. 於下圖畫面輸入您的「電子郵件地址」、「密碼」與「您傳送郵件的顯示名稱」資訊，並勾選「手動設定伺服器設定(C)」後，點擊「下一步」。




5. 於設定伺服器設定畫面中，依照下圖內容做設定，設定完成後點選「 下一步」。



6. 出現下圖畫面直接點選「 完成」。




7. 回到下圖畫面後，點選「關閉」即可。




## 二、OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式

1. 點選左上方「Windows Live Mail」→「選單」→「電子郵件帳戶」。




2. 於下圖畫面點選「新增(A)」。






3. 選擇「電子郵件帳戶」後，點選「下一步」。



4. 於下圖畫面輸入您的「電子郵件地址」、「密碼」與「您傳送郵件的顯示名稱」資訊，並勾選「手動設定伺服器設定(C)」後，點擊「下一步」。




5. 於設定伺服器設定畫面中，依照下圖內容做設定，設定完成後點選「 下一步」。



6. 出現下圖畫面直接點選「 完成」。




7. 回到下圖畫面後，點選「關閉」即可。




### 三、虛擬主機 POP3 設定方式 ( 適用於 Cloudmax 匯智 )


1. 點選左上方「Windows Live Mail」 → 「選單」 → 「電子郵件帳戶」。




2. 於下圖畫面點選「新增(A)」。



3. 選擇「電子郵件帳戶」後，點選「下一步」。



4. 於下圖畫面輸入您的「電子郵件地址」、「密碼」與「您傳送郵件的顯示名稱」資訊，並勾選「手動設定伺服器設定(C)」後，點擊「下一步」。



5. 於設定伺服器設定畫面中，依照下圖內容做設定，其中，伺服器位址的部份需依您的網址來做設定，假設您的網址是 `test.cloudbase.com.tw`，那您的郵件伺服器則為 `mail.test.cloudbase.com.tw`，因此，在伺服器位址的欄位裡則輸入 `mail.test.cloudbase.com.tw`，設定完成後點選「下一步」。



6. 出現下圖畫面直接點選「完成」。



7. 回到下圖畫面後，點選「關閉」即可。

